

GALEA™ LIFE



EMBER + DIZÁJN
+ TECHNOLÓGIA =
HARMÓNIA



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**

Dizájn és technológia

emberi léptékkal



Fa keretek



Juhar



Cseresznye



Mahagóni

Ember + dizájn + technológia = harmónia

[GALEA™ LIFE]

Harmónia önmagunkkal, a világgal és a technológiával
Ez a Galea Life

Fehér és matt keretek



Fehér



Gyöngyház



Alumínium



Titánium



Mélybronz

Csillám és fém keretek



Alumetál



Króm



Sötétnikkel



Csillámpiros



Csillámzöld



Csillámkék

Bőr keretek



Tradíció



Dinaszta

CORIAN® keretek



Márvány
(CORIAN® Everest)



Gránit
(CORIAN® CocoaBrown)

Több mint 200-féle kényelmi, biztonsági és kommunikációs funkció, közel 100 színvariáció



Egyólusú kapcsoló
jelzőfényvel



Nyomógombos
fényerőszabályzó



Mozgásérzékelő
kapcsoló



Szobatermosztát



Redőnykapcsoló



Hifi hangszóró-
csatlakozójzat



TV-RD-SAT
csatlakozójzat



RJ11/RJ45 speciális
csatlakozójzat



Vízmentes
csillárkapcsoló



Földelt
csatlakozójzat
kiemelővel



Forgatógombos
fényerőszabályzó




Elektronikus
dallamcsengő

Sorolhatóság



Könnyű szerelés



- Erős, stabil, rozsdamentes súllyesztőperem lekerekített sarkokkal
- Lehetőség a 4 ponton való rögzítésre
- Kopásálló lézerfeliratok
- Funkció gyors azonosíthatósága a lézerfeliratnak köszönhetően

Zene mindenhol

Egyhelyiséges kihangosítás:



Egyhelyiséges kihangosító-
rendszer kezelőegysége

■ A beépített rádióknak vagy a külső bemenetre csatlakoztatott hangforrásnak köszönhetően a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) egyszerűen tudunk kellemes háttérzenét hallgatni



Hifihangszóró-csatlakozóaljzat

Többhelyiséges kihangosítás:

■ Kommunikációs rendszer kialakítása lakáson belül

■ Szoba-szoba és szoba-zóna közötti kommunikáció

■ Választás 3 különböző hangforrásból

■ Központi hívásfunkció

■ Gyermekfelügyelet

■ Ébresztőóra



Többhelyiséges kihangosítórendszer
kezelőegysége
















Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)							
			fehér	mélybronz	aluminium	titánium	gyöngyház			
										
Világításvezérlés										
Kapcsolók/nyomók										
egypólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 01	billentyű		7 770 10	7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10		
egypólusú kapcsoló 16 A	7 756 04	billentyű piktogrammal		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11		
váltókapcsoló 10 AX*	7 758 06	feliratozható billentyű		7 770 17	7 712 17	7 713 17	7 714 17	7 715 17		
váltókapcsoló 16 A	7 756 06	billentyű lámpajellel		7 770 44	7 712 44	7 713 44	7 714 44	7 715 44		
keresztkapcsoló 10 AX*	7 758 07	billentyű csengőjellel		7 770 46	7 712 46	7 713 46	7 714 46	7 715 46		
egypólusú nyomó 10 A**	7 758 11	billentyű lépcsőjellel		7 770 48	7 712 48	7 713 48	7 714 48	7 715 48		
váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 16	billentyű domború lámpajellel, gyengénlátók számára		7 710 10	-	-	-	-		
		billentyű domború kulcsjellel, gyengénlátók számára		7 710 11	-	-	-	-		
		billentyű domború csengőjellel, gyengénlátók számára		7 710 12	-	-	-	-		
kétpólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 02									
kétpólusú kapcsoló 16 A	7 756 05	billentyű I/O jellel		7 770 15	7 712 15	7 713 15	7 714 15	7 715 15		
hárompólusú kapcsoló 10 AX* 400V~	7 758 03									
csillárkapcsoló 10 AX*	7 758 05									
kettős váltókapcsoló 10 AX*	7 758 08	kettős billentyű		7 770 12	7 712 12	7 713 12	7 714 12	7 715 12		
váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló 10A	7 758 10									
kettős váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 18									



AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Galea™ Life kiválasztási táblázat









Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mélybronz	aluminium	titánium	gyöngyház	
								
Kapcsolók/nyomók fényjelzéssel								
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 00	billentyű piktogrammal		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 756 01	fényjelzős billentyű		7 710 34	7 712 34	7 713 34	7 714 34	7 715 34
váltókapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 02							
váltókapcsoló jelzőfényrel 16 A	7 756 09							
váltókapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 20							
keresztkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 27							
egypólusú nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 13							
váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 46							
nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 17							
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 22	fényjelzős I/O billentyű		7 770 18	7 712 18	7 713 18	7 714 18	7 715 18
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 16 A	7 756 81							
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 20 A	7 758 29							
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 25	fényjelzős kettős billentyű		7 710 79	7 712 79	7 713 79	7 714 79	7 715 79
kettős váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX*	7 756 08	kettős billentyű – egyik fényjelzéssel		7 770 45	7 712 45	7 713 45	7 714 45	7 715 45
csillárkapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 45							
csillárkapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 69							
Forgatógombos fényerőszabályzók, potenciométer								
digitális potenciométer	7 759 01	fényerőszabályzó-burkolat (7759 01/03-hoz)		7 770 60	7 712 60	7 713 60	7 714 60	7 715 60
fényerőszabályzó 0 – 420W	7 759 03			7 711 66	7 711 67	7 711 68	7 711 69	7 711 70
fényerőszabályzó 100 – 1000W	7 759 10	fényerőszabályzó-burkolat (7759 10-hez)		7 770 59	7 712 59	7 713 59	7 714 59	7 715 59
fényerőszabályzó 40 – 400W	7 756 54	fényerőszabályzó-burkolat (7756 54-hez)		7 710 68	7 712 68	7 713 68	7 714 68	7 715 68

AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)							
			fehér	mélybronz	aluminium	titánium	gyöngyház			
										
Nyomógombos fényerőszabályzók										
fényerőszabályzó 40 – 400W	7 756 52	fényerőszabályzó burkolat		7 710 86	7 712 86	7 713 86	7 714 86	7 715 86		
fényerőszabályzó 40 – 600W	7 756 53									
Mozgásérzékelős kapcsolók										
mozgásérzékelős kapcsoló 60-300W (izzó, halogén)	7 756 55	mozgásérzékelős kapcsoló burkolat		7 710 88	7 712 88	7 713 88	7 714 88	7 715 88		
mozgásérzékelős kapcsoló 40-400W	7 756 56	mozgásérzékelős kapcsoló burkolat		7 710 87	7 712 87	7 713 87	7 714 87	7 715 87		
mozgásérzékelős kapcsoló 1000W/500VA	7 756 57									
Húzózsínóros kapcsolók/ kerek nyomó										
húzózsínóros váltókapcsoló	7 758 09	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19		
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 758 19									
kerek nyomó fényjelzéssel	7 758 44									
Forgatógombos kapcsolók/időkapcsolók										
2 állású fokozatkapcsoló	7 759 59	fokozatkapcsoló-burkolat		7 770 57	7 712 57	7 713 57	7 714 57	7 715 57		
3 állású fokozatkapcsoló	7 759 57									
4 állású fokozatkapcsoló	7 759 58									
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–15 perc)	7 759 62									
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–120 perc)	7 759 64									
Redőnyvezérlés										
Redőnykapcsolók/redőnynyomók										
redőnykapcsoló	7 758 04	redőnyvezérlő kettős billentyű		7 770 14	7 712 14	7 713 14	7 714 14	7 715 14		
redőnynyomó	7 758 14									
redőnyvezérlő Somfy RTS motorhoz	7 756 83	redőnyvezérlő burkolat		7 770 61	7 712 61	7 713 61	7 714 61	7 715 61		














Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mélybronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Kulcsos redőnykapcsolók/redőnynyomók								
kulcsos egypólusú redőnykapcsoló	7 759 60	kulcsos redőnykapcsoló burkolat	7 711 76	7 711 77	7 711 78	7 711 79	7 711 80	
3 állású kulcsos redőnykapcsoló		keret nélkül és a jelzett színű burkolattal egybeszerelve szállítva	7 757 52 + 7 770 19	7 757 53 + 7 712 19	7 757 54 + 7 713 19	7 757 55 + 7 714 19	7 757 56 + 7 715 19	
3 állású kulcsos kétpólusú redőnynyomó		keret nélkül és a jelzett színű burkolattal egybeszerelve szállítva	7 755 52 + 7 770 19	7 755 53 + 7 712 19	7 755 54 + 7 713 19	7 755 55 + 7 714 19	7 755 56 + 7 715 19	
2 állású kulcsos kétpólusú redőnykapcsoló + nyomó		keret nélkül és a jelzett színű burkolattal egybeszerelve szállítva	7 755 58 + 7 770 19	7 755 59 + 7 712 19	7 755 60 + 7 713 19	7 755 61 + 7 714 19	7 755 62 + 7 715 19	
Hőmérséklet-szabályzók								
Standard szobatermosztátok								
standard szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 15	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
standard szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 84							
standard szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 85							
standard szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 86							
standard szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 87							
Komfort szobatermosztátok								
komfort szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 67	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
komfort szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 92							
komfort szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 93							
komfort szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 94							
komfort szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 95							
Szobatermosztát padlófűtéshez								
padlófűtés szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 58	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
padlófűtés szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 88							
padlófűtés szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 89							
padlófűtés szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 90							
padlófűtés szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 91							
elektronikus termosztát	7 758 68	elektronikus termosztát burkolat		7 770 53	7 712 53	7 713 53	7 714 53	7 715 53

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mélybronz	aluminium	titánium	gyöngyház	
								
Kihangosítórendszer								
Egyhelyiséges kihangosítórendszer								
helyi erősítő	7 756 69			antracit burkolattal, keret nélkül szállítva				
tápegység helyi erősítőhöz beépített hangszóval	7 756 74			szürke burkolattal, keret nélkül szállítva				
Többhelyiséges kihangosítórendszer								
központi egység	7 756 66	központi egység burkolat		7 710 49	7 712 49	7 713 49	7 714 49	7 715 49
helyi sztereo erősítő LCD kijelzővel	7 756 67	helyi sztereo erősítő burkolat		7 710 50	7 712 50	7 713 50	7 714 50	7 715 50
kiegészítő egység helyi sztereo erősítőhöz	7 756 68	kiegészítő egység burkolat		7 710 51	7 712 51	7 713 51	7 714 51	7 715 51
Hangszóró-csatlakozóaljzatok								
hifi hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 757 85	hangszóró-csatlakozóaljzat burkolat		7 710 00	7 712 00	7 713 00	7 714 00	7 715 00
Hifi hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 757 84	hangszóró-csatlakozóaljzat burkolat		7 710 25	7 712 25	7 713 25	7 714 25	7 715 25
Vízmentes szerelvények (IP44-es védettség)								
egypólusú kapcsoló IP44	7 758 52			fehér burkolattal, keret nélkül szállítva				
váltókapcsoló IP44	7 710 20							
csillárkapcsoló IP44	7 710 21							
kettős váltókapcsoló IP44	7 710 22							
egypólusú nyomó IP44	7 710 23							
keresztkapcsoló IP44	7 710 24							
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, csavaros	7 759 24							
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, rugós	7 710 27							
Hangjelzésre szolgáló termékek								
Berregők								
berregő 230V~, antracit betéttel	7 757 11	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
berregő 230V~, fehér betéttel	7 757 12							





Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)							
			fehér	mélybronz	aluminium	titánium	gyöngyház			
										
Dallamcsengők										
elektronikus dallamcsengő fehér betéttel	7 757 09	univerzális burkolat 								
elektronikus dallamcsengő antracit betéttel	7 757 10		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19			
elektronikus dallamcsengő 230V~, antracit betéttel	7 757 17									
elektronikus dallamcsengő 230V~, fehér betéttel	7 757 18									
Földelt csatlakozójzatok										
2P+F csatlakozójzat, rugós	7 759 20	2P+F burkolat		7 770 20	7 712 20	7 713 20	7 714 20	7 715 20		
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel		7 770 21	7 712 21	7 713 21	7 714 21	7 715 21		
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel, csapófedéllel		7 770 22	7 712 22	7 713 22	7 714 22	7 715 22		
	2P+F csatlakozójzat, csavaros	7 759 21	2P+F burkolat, piros (NEM retesztelt)				7 770 79			
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel, zöld				7 770 34				
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel, narancssárga				7 770 42				
2P+F csatlakozójzat, retesztelt, csavaros	7 759 30	2P+F burkolat, piros, retesztelt				7 770 29				
2P+F csatlakozójzat, retesztelt, piros betéttárcsával együtt, rugós	7 710 29			piros betéttárcsával, keret nélkül szállítva						
2P+F csatlakozójzat betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 62	7 712 62	7 713 62	7 714 62	7 715 62		
2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 63	7 712 63	7 713 63	7 714 63	7 715 63		
2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 64	7 712 64	7 713 64	7 714 64	7 715 64		
2P+F csatlakozójzat egybeépített burkolattal, csavaros (nem sorolható)		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 39	7 712 39	7 713 39	7 714 39	7 715 39		












Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mélybronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Földelt csatlakozóaljzatok								
2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal, rugós (nem sorolható)		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 40	7 712 40	7 713 40	7 714 40	7 715 40
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, csavaros (sorolható)		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 770 24	7 712 24	7 713 24	7 714 24	7 715 24
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, irányfényvel, csavaros		keret nélkül, fehér betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 48	-	-	-	-
		keret nélkül, zöld betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 44				
		keret nélkül, narancssárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 45				
		keret nélkül, piros betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 46				
		keret nélkül, sárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva		7 710 47				
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 30	7 712 30	7 713 30	7 714 30	7 715 30
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 31	7 712 31	7 713 31	7 714 31	7 715 31
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel egybeépített burkolattal, rugós		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva		7 710 33	7 712 33	7 713 33	7 714 33	7 715 33
Telefon-csatlakozóaljzatok								
1xRJ11 aljzat – 4 pólusú	7 759 38	1xRJ11 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
1xRJ45 ISDN aljzat, cat. 3	7 759 75	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
2xRJ11 aljzat	7 759 39							
2xRJ45 ISDN aljzat, 4 pólusú	7 759 37							
2xRJ45 ISDN aljzat, 8 pólusú	7 759 36							
speciális RJ11/RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 757 81							















Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mélybronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Informatikai csatlakozóaljzatok								
Cat. 5e								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 61	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
1xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 757 65							
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 62	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
2xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 757 66							
2xRJ45 aljzat, SFTP, csavaros	7 758 87	RJ45 SFTP burkolat 50x50 mm		7 710 99	7 712 99	7 713 99	7 714 99	7 715 99
Cat. 6								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 28	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
1xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 758 47							
1xRJ45 aljzat, FTP, csavaros	7 757 98							
1xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 67	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		7 770 84	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 30	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
2xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 758 23							
2xRJ45 aljzat, FTP, csavaros	7 757 99							
2xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 68	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		7 770 84	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, SFTP, csavaros	7 759 76	RJ45 SFTP burkolat 50x50 mm		7 710 99	7 712 99	7 713 99	7 714 99	7 715 99
Egyéb informatikai aljzatok								
speciális AMP csatlakozó előlap	7 758 85	60%-os kivezetésű burkolat		7 770 76	7 712 76	7 713 76	7 714 76	7 715 76
Antenna-csatlakozóaljzatok								
TV-aljzatok								
TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 759 65	TV burkolat		7 770 66	7 712 66	7 713 66	7 714 66	7 715 66
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 759 66							
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 759 67							
TV-Rádió aljzatok								
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 757 86	TV-RD burkolat		7 710 72	7 712 72	7 713 72	7 714 72	7 715 72
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	7 757 87							
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	7 757 88							

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)							
			fehér	mélybronz	aluminium	titánium	gyöngyház			
										
TV-Rádió-Sat aljzatok										
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 757 89	TV-RD-SAT burkolat								
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (11 dB)	7 757 90			7 710 73	7 712 73	7 713 73	7 714 73	7 715 73		
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (15 dB)	7 757 91									
Egyéb antenna aljzatok										
TV-RD aljzat, Hirschmann FS 1 D	7 759 81	Hirschmann-burkolat (2 kimenettel)		7 770 83	7 712 83	7 713 83	7 714 83	7 715 83		
TV-RD aljzat, átmenő, Hirschmann GEDU 15	7 759 84	Hirschmann-burkolat (3 kimenettel)								
TV-RD-SAT aljzat, Hirschmann EDA 3902 F	7 759 83			7 710 89	7 712 89	7 713 89	7 714 89	7 715 89		
Egyéb mechanizmusok										
hotelkártya-kapcsoló	7 759 54	hotelszoba-áramtalanító burkolat		7 770 54	7 712 54	7 713 54	7 714 54	7 715 54		
elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 759 55	elektronikus hotelkártya-kapcsoló burkolat		7 710 74	7 712 74	7 713 74	7 714 74	7 715 74		
kábelkivezető, sorkapoccsal	7 759 85	kábelkivezető burkolat								
kábelkivezető, sorkapocs nélkül	7 759 86			7 770 85	7 712 85	7 713 85	7 714 85	7 715 85		
vakfedél		keret nélkül, a jelzett színű burkolattal egybe-szerelve szállítva		7 770 78	7 712 78	7 713 78	7 714 78	7 715 78		
EPH csatlakozóaljzat	7 759 88	univerzális burkolat		7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19		
mobil tartalékvilágítás	7 759 41	vészvilágítás burkolat		7 770 41	7 712 41	7 713 41	7 714 41	7 715 41		




Galea™ Life kiválasztási táblázat

Színek		Keretek								
		Egyes keret	Kettős keret		Hármas keret		Négyes keret		Ötös keret	
			vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges
										
	külső méret: 91 x 83 mm	külső méret: 162 x 83 mm	külső méret: 91 x 154 mm	külső méret: 223 x 83 mm	külső méret: 91 x 225 mm	külső méret: 304 x 83 mm	külső méret: 91 x 296 mm	külső méret: 375 x 83 mm	külső méret: 91 x 367 mm	
Fehér és matt keretek										
Fehér		7 710 01	7 710 02	7 710 06	7 710 03	7 710 07	7 710 04	7 710 08	7 710 05	7 710 09
Mélybronz		7 712 01	7 712 02	7 712 06	7 712 03	7 712 07	7 712 04	7 712 08	7 712 05	7 712 09
Alumínium		7 713 01	7 713 02	7 713 06	7 713 03	7 713 07	7 713 04	7 713 08	7 713 05	7 713 09
Titánium		7 714 01	7 714 02	7 714 06	7 714 03	7 714 07	7 714 04	7 714 08	7 714 05	7 714 09
Gyöngyház		7 715 01	7 715 02	7 715 06	7 715 03	7 715 07	7 715 04	7 715 08	7 715 05	7 715 09
Csillám és fém keretek										
Csillámpiros		7 719 01	7 719 02	7 719 06	7 719 03	7 719 07	7 719 04	7 719 08	7 719 05	7 719 09
Csillámkék		7 719 11	7 719 12	7 719 16	7 719 13	7 719 17	7 719 14	7 719 18	7 719 15	7 719 19
Csillámzöld		7 719 21	7 719 22	7 719 26	7 719 23	7 719 27	7 719 24	7 719 28	7 719 25	7 719 29
Króm		7 719 31	7 719 32	7 719 36	7 719 33	7 719 37	7 719 34	7 719 38	7 719 35	7 719 39
Sötétnikkel		7 719 41	7 719 42	7 719 46	7 719 43	7 719 47	7 719 44	7 719 48	7 719 45	7 719 49
Alumetál		7 719 51	7 719 52	7 719 56	7 719 53	7 719 57	7 719 54	7 719 58	7 719 55	7 719 59
Fa keretek										
Juhar		7 719 61	7 719 62	7 719 66	7 719 63	7 719 67	7 719 64	7 719 68	7 719 65	7 719 69
Cseresznye		7 719 71	7 719 72	7 719 76	7 719 73	7 719 77	7 719 74	7 719 78	7 719 75	7 719 79
Mahagóni		7 719 81	7 719 82	7 719 86	7 719 83	7 719 87	7 719 84	7 719 88	7 719 85	7 719 89
Corian® keretek										
Gránit (Corian® CocoaBrown)		7 717 01	7 717 02	7 717 06	7 717 03	7 717 07	7 717 04	7 717 08	7 717 05	7 717 09
Márvány (Corian® Everest)		7 717 11	7 717 12	7 717 16	7 717 13	7 717 17	7 717 14	7 717 18	7 717 15	7 717 19
Bőr keretek										
Tradíció		7 719 90	7 719 91	7 719 93	7 719 92	7 719 94	-	-	-	-
Dinasztia		7 719 95	7 719 96	7 719 98	7 719 97	7 719 99	-	-	-	-

Keresse további prospektusainkat!



Szerelvények



Kaputelefonok



Élet- és készülék-
védelem



legrand®

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210



Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
www.youtube.com/legrandhungary
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu

Kiadva: 2014. augusztus