

Valena™

Hangoljon a stílusára!



TERMÉKISMERTETŐ

 **legrand®**

www.legrand.hu

Hangoljon a stílusára!

A Legrand úgy alakította ki a Valena™ szerelvénycsalád szín- és hangulatvilágát, hogy mindenki ízlésének és elvárásainak megfelelően tudja igazi otthoná varázsolni lakását, házát.

Klasszikus stílus



Diszkréten elegáns stílus



Modern stílus



Klasszikus stílus

A fehér és elefántcsont szín kiemeli lakberendezési tárgyaink szépségét, s ily módon válik a falfelület észrevétlen díszévé.

Diszkréten elegáns stílus

A díszítőcsik időtálló választás a visszafogott otthonokban, ahol tulajdonosaik teljes harmóniában élnek önmagukkal és környezetükkel.

Modern stílus

Modern, erőteljes szín, amellyel egyéni karakterűvé alakíthatja otthonát. Az alumínium és titánium színek a high-tech hangulatú lakások elegáns kiegészítői.

Természetes stílus



Természetes stílus

A Föld színekollekcióval otthonunk minden szegletéből melegség és természetesség árad, melyek pozitív energiával töltik fel a teret.

Lendületes stílus

A Virág színekollekció tükrözi vissza legjobban elevenségünket, életvidám természetünket, fiatalos lendületünket és a tavasz életerejével tölti meg a lakás legapróbb zugát is.

Lendületes stílus



Komplett megoldás egy keretben

Kibővült funkcióválasztékával a Valena™ a korszerű otthonok és irodák elmaradhatatlan része.



Komfort szobatermosztát



2xRJ45 Cat6 UTP csatlakozójzat



Hangszóró-csatlakozójzat



Mozgásérzékelős kapcsoló




Csatlakozójzat kiemelővel



Csillárkapcsoló jelzőfényvel



Nyomógombos fényerőszabályzó



Egypólusú kapcsoló csengőjellel és jelzőfényvel



Redőnykapcsoló




TV-RD-SAT csatlakozójzat



Kihangosítórendszer kezelőegységei

Variálja kedve szerint

Több lehetőség a keret lepattintásával! A keretet kedve szerint cserélheti, így szabadon variálhatja a színeket, hangulatokat, a klasszikus stílusból könnyedén válthat a lendületes vagy a természetes stílusra!



Hozza ritmusba lakását

A Valena™ kihangosítórendszerrel a zene a lakás minden pontján eléri Önt. Hallgassa és élvezze a beépített FM rádió vagy saját MP3 lejátszója/számítógépe vagy házimozzi rendszere által nyújtott szórakoztatást a lakás bármely helyiségében az Ön által kiválasztott hangerőn.

Egyhelyiséges kihangosítás:

A beépített rádióknak vagy a külső bemenetre csatlakoztatott hangforrásnak köszönhetően a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) egyszerűen tudunk kellemes háttérzenét hallgatni.

Többhelyiséges kihangosítás:

Segítségével a lakáson belül egyfajta kommunikációs rendszert alakíthatunk ki a hagyományos szolgáltatásokon túl; központi hívásfunkció, szoba-szoba közötti kommunikáció, szoba-zóna közötti kommunikáció, gyermekfelügyelet, ébresztőóra stb. A rendszer lehetővé teszi a három különböző hangforrásból (központi, helyi rádió, helyi külső bemeneti) történő választást.




Egyhelyiséges kihangosítórendszer kezelőegysége



Többhelyiséges kihangosítórendszer kezelőegysége



Hangszórócsatlakozó




Egyszerű szerelés

Folyamatos újítások a gyors, egyszerű és biztonságos alkalmazás és szerelés érdekében.

■ Rugós visszahúzó-dású rögzítőkörmök.

Visszahúzott állapotban a köröm nem okozhat sérülést és a felszerelést is könnyebbé teszi.




■ A bekötőkapcsok érintkezőnként két bemeneti lehetőséget biztosítanak, így a szerelvények tovább fűzhetők.

■ 21 mm-es mélység, mely elegendő helyet hagy a kábelezéshez, a szerelvény alatt.


■ A rugós bekötés

megkönnyíti a kapcsolók szerelését. Gyors és biztonságos.






■ A süllyesztőperem




tökéletesen elszigetelt, merev fémlap, melynek kialakítása megkönnyíti a felszerelést akár egyenként, akár sorolva.






Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- minium	Menny.
VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS						
Kapcsolók 10 AX – 250 V ~						
egypólusú kapcsoló	7744 01		7743 01		7701 01	
kétpólusú kapcsoló	7744 02		7743 02		7701 02	
hárompólusú kapcsoló 400 V	7744 03		7743 03		7701 03	
csillárkapcsoló	7744 05		7743 05		7701 05	
váltókapcsoló	7744 06		7743 06		7701 06	
keresztkapcsoló	7744 07		7743 07		7701 07	
kettős váltókapcsoló	7744 08		7743 08		7701 08	
Kapcsolók fényjelzéssel 10 AX - 250 V~						
egypólusú kapcsoló jelzőfényel	7744 10		7743 10		7701 10	
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényel	7744 49		7743 49		7701 49	
csillárkapcsoló jelzőfényel	7744 28		7743 28		7701 28	
váltókapcsoló ellenőrzőfényel	7744 25		7743 25		7701 25	
váltókapcsoló jelzőfényel	7744 26		7743 26		7701 26	
keresztkapcsoló jelzőfényel	7744 48		7743 48		7701 48	
Nyomók 10AX - 250 V~						
egypólusú nyomó	7744 11		7743 11		7701 11	
egypólusú nyomó lámpajellel	7744 12		7743 12		7701 12	
egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényel	7744 13		7743 13		7701 13	
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényel 12 V	7744 15		7743 15		7701 15	
Forgatógombos fényerőszabályzók						
fényerőszabályzó 100-1000 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral)	7700 60		7741 60		7702 60	
fényerőszabályzó 40-400 W (izzó, halogén 230 V~)	7700 61		7741 61		7702 61	




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- minium	Menny.
Nyomógombos fényerőszabályzók						
fényerőszabályzó 40-400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén elektromos és ferromágneses transzformátorral)	7700 62		7741 62		7702 62	
fényerőszabályzó 40-600 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén elektromos és ferromágneses transzformátorral)	7700 74		7741 74		7702 74	
Mozgásérzékelős kapcsolók						
mozgásérzékelős kapcsoló izzó- és halogénlámpához 40-320 W	7742 28		7741 28		7702 28	
mozgásérzékelős kapcsoló izzó- és halogénlámpához 1000 W	7742 29		7741 29		7702 29	
REDŐNYVEZÉRLÉS						
Redőnyvezérlők						
redőnykapcsoló	7744 04		7743 04		7701 04	
redőnynyomó	7744 14		7743 14		7701 14	
redőnyvezérlő Somfy RTS motorhoz	7700 79		7741 79		7702 79	
IP44-es mechanizmusok						
egypólusú kapcsoló	7742 01		7741 01		–	
váltókapcsoló	7742 06		7741 06		–	
keresztkapcsoló	7700 97		7741 97		–	
kettős váltókapcsoló	7700 98		7741 98		–	
kétpólusú kapcsoló	7700 92		7741 92		–	
egypólusú nyomó csengőjellel	7700 99		7741 99		–	
2P + F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7742 20		7741 20		–	
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK						
Hőmérséklet-szabályzók						
standard szobatermosztát	7742 26		7741 26		7702 26	
komfort szobatermosztát	7742 27		7741 27		7702 27	




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- minium	Menny.
CSATLAKOZÓALJZATOK						
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~						
2P+F csatlakozóaljzat	7744	20	7743	20	7701	20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7744	21	7743	21	7701	21
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7744	22	7743	22	7701	22
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttel	7743	27	7743	27	7743	27
2P+F csatlakozóaljzat zöld betéttel	7743	72	7743	72	7743	72
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttel	7743	73	7743	73	7743	73
2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7744	23	7743	23	7701	23
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7743	94	7743	95	7701	94
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	7744	00	7743	70	7701	00
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal	7744	27	7743	71	7701	27
Kihangosítórendszer						
sztereó helyi erősítő FM tunerrel, szürke előlappal	7700	69	7700	69	7700	69
tápegység helyi erősítőhöz beépített hangszóróval, szürke előlappal	7700	70	7700	70	7700	70
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez	7700	66	7741	66	7702	66
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez	7700	67	7747	67	7702	67
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez	7700	68	7741	68	7702	68
Antennacsatlakozó aljzatok						
TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744	29	7743	29	7701	29
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7744	30	7743	30	7701	30
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7744	31	7743	31	7701	31
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744	32	7743	32	7701	32
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	7744	33	7743	33	7701	33
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	7744	34	7743	34	7701	34
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7744	35	7743	35	7701	35




Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- minium	Menny.
Informatikai csatlakozóaljzatok						
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	7742	38	7741	38	7702	38
2xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	7742	39	7741	39	7702	39
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, körmös	7742	30	7741	30	7702	30
2xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, körmös	7742	31	7741	31	7702	31
1xRJ45 Cat 5e STP aljzat, csavaros	7742	40	7741	40	7702	40
2xRJ45 Cat 5e STP aljzat, csavaros	7742	41	7741	41	7702	41
1xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, csavaros	7742	42	7741	42	7702	42
2xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, csavaros	7742	43	7741	43	7702	43
1xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, körmös	7742	46	7741	46	7702	46
2xRJ45 Cat 6 UTP aljzat, körmös	7742	47	7741	47	7702	47
1xRJ45 Cat 6 FTP aljzat, csavaros	7742	32	7741	32	7702	32
2xRJ45 Cat 6 FTP aljzat, csavaros	7742	33	7741	33	7702	33
1xRJ45 Cat 6 STP aljzat, csavaros	7742	44	7741	44	7702	44
2xRJ45 Cat 6 STP aljzat, csavaros	7742	45	7741	45	7702	45
Telefoncsatlakozó aljzatok						
1xRJ11 aljzat	7744	38	7743	38	7701	38
2xRJ11 aljzat	7744	39	7743	39	7701	39
1xRJ45 ISDN aljzat	7744	41	7743	41	7701	41
Egyéb mechanizmusok						
hotelkártyakapcsoló	7742	34	7741	34	7702	34
kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (sztereo)	7744	24	7743	24	7701	24
vakfedél	7744	46	7743	46	7701	46
kábelkivezető	7744	47	7743	47	7701	47
Kiegészítők						
univerzális burkolat	7744	80	7743	80	7701	80
rögzítőkörömszett informatikai csatl.aljzatokhoz	7759	92	7759	92	7759	92
TV-RD burkolat (D=46,5 mm) hagyományos aljz.hoz	7744	42	7743	42	7701	42
hotelkártya	15.500.177-7					




















Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- minium	Menny.
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók						
egypólusú kapcsoló	6927 40		6927 70		6924 51	
kétpólusú kapcsoló	6927 60		6927 72		6924 53	
hárompólusú kapcsoló	6927 61		–		–	
csillárkapcsoló	6927 43		6927 76		6924 54	
váltókapcsoló	6927 41		6927 73		6924 56	
keresztkapcsoló	6927 62		–		6924 59	
kettős váltókapcsoló	6927 63		–		6924 58	
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	6927 42		6927 71		6924 52	
csillárkapcsoló jelzőfényvel	6927 67		–		6924 55	
váltókapcsoló jelzőfényvel	6927 66		–		6924 57	
egypólusú nyomó	6927 45		–		6924 60	
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	6927 65		–		–	
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	6927 44		–		–	
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~						
2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16 A - 250 V~	6927 47		6927 81		6924 61	
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	6927 57		6927 82		–	
Informatikai csatlakozóaljzatok						
1xRJ11 telefonaljzat	6927 51		6927 86		–	
2xRJ11 telefonaljzat	6927 53		–		–	
1xRJ45 ISDN aljzat	6927 56		–		–	
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	6927 50		–		–	
Antennacsatlakozó aljzatok						
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 48		6927 83		6924 63	
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	6927 54		–		–	
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	6927 55		6927 84		6924 64	
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 49		–		–	

Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek








Komplett szerelvények kerettel, burkolattal						
	Fehér	Menny.	Elefánt- csont	Menny.	Alu- minium	Menny.
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók						
egypólusú kapcsoló	6927 00		6927 20		–	
csillárkapcsoló	6927 04		6927 24		–	
váltókapcsoló	6927 02		6927 22		–	
egypólusú nyomó	–		6927 25		–	
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	–		6927 23		6924 66	
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~						
2P + F csatlakozóaljzat	6927 06		6927 26		–	
2P + F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	6927 16		6927 36		–	
2x2P + F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	6927 07		6927 27		6924 62	
2x2P + F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolat	6927 17		–		–	
Informatikai csatlakozóaljzatok						
1xRJ11 telefonaljzat	6927 09		6927 29		–	
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat, csavaros	–		6927 28		6924 65	
Antennacsatlakozó-aljzatok						
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	–		6927 31		–	
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6927 10		6927 30		–	

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai és egyedi csomagolású

Keretek		Egyes		Kettős vízszintes		Kettős függ.	Hármas vízszintes		
									
		Szakmai	Egyedi	Szakmai	Egyedi	Szakmai	Szakmai	Egyedi	
Klasszikus	Fehér 	7744 51	6928 00	7744 52	6928 15	7744 56	7744 53	6928 30	
	Elefántcsont 	7743 51	6927 96	7743 52	6928 20	7743 56	7743 53	6928 35	
Diszkrétén elegáns	Kristály 	7744 61	6928 04	7744 62	6928 19	7744 66	7744 63	6928 34	
	Opálkék 	7744 71	6928 01	7744 72	6928 16	7744 76	7744 73	6928 31	
	Borostyán-sárga 	7744 81	6928 02	7744 82	6928 17	7744 86	7744 83	6928 32	
	Palaszürke 	7744 91	6928 03	7744 92	6928 18	7744 96	7744 93	6928 33	
	Króm 	7742 91	6928 91	7742 92	6928 92	7742 96	7742 93	6928 94	
Természetes	Umbra-barna 	7700 01	6928 66	7700 02	6928 67	7700 06	7700 03	6928 69	
	Terrakotta 	7700 11	6928 71	7700 12	6928 72	7700 16	7700 13	6928 74	
	Agyagbarna 	7700 21	6928 61	7700 22	6928 62	7700 26	7700 23	6928 64	
Lendületes	Búzavirág 	7700 31	6928 81	7700 32	6928 82	7700 36	7700 33	6928 84	
	Aranyeső 	7700 41	6928 86	7700 42	6928 87	7700 46	7700 43	6928 89	
	Mályva 	7700 51	6928 76	7700 52	6928 77	7700 56	7700 53	6928 79	
Modern	Alumínium 	7701 51	6967 19	7701 52	6967 20	7701 56	7701 53	6967 21	
	Titánium 	7701 61	6967 22	7701 62	6967 23	7701 66	7701 63	6967 24	

ÚJONSÁG

termékek

	Hármas függ.	Négyes vízsz.	Négyes függ.	Ötös vízsz.	Ötös függ.	Vízmentes (IP44)		Kiemelő keret	
									
	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Egyedi	Szakmai	Egyedi
	7744 57	7744 54	7744 58	7744 55	7744 59	7744 50	6928 10	7761 81	6928 60
	7743 57	7743 54	7743 58	7743 55	7743 59	7743 50	6928 11	7761 31	–
	7744 67	7744 64	7744 68	7744 65	7744 69	–	–	–	–
	7744 77	7744 74	7744 78	7744 75	7744 79	–	–	–	–
	7744 87	7744 84	7744 88	7744 85	7744 89	–	–	–	–
	7744 97	7744 94	7744 98	7744 95	7744 99	–	–	–	–
	7742 97	7742 94	7742 98	7742 95	7742 99	–	–	–	–
	7700 07	7700 04	7700 08	7700 05	7700 09	–	–	–	–
	7700 17	7700 14	7700 18	7700 15	7700 19	–	–	–	–
	7700 27	7700 24	7700 28	7700 25	7700 29	–	–	–	–
	7700 37	7700 34	7700 38	7700 35	7700 39	–	–	–	–
	7700 47	7700 44	7700 48	7700 45	7700 49	–	–	–	–
	7700 57	7700 54	7700 58	7700 55	7700 59	–	–	–	–
	7701 57	7701 54	7701 58	7701 55	7701 59	–	–	–	–
	7701 67	7701 64	7701 68	7701 65	7701 69	–	–	–	–



◀ Kérje ingyenes katalógusainkat!



Legrand Kereskedelmi Iroda

1117 Budapest, Infopark sétány 1., I épület
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/323-0977

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210



Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu